



Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2630

Valuma-alue (ha) 5.8

Toimenpiteen ala (ha) 0.19

Osuus valuma-alueesta (%) 3.3

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 2.6

Typpikuormitus (kg/ha/v) 35

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1.2



Arvioitu investointikustannus (€) 5280

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 4467

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2630

Valuma-alue (ha)	5.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.19
Osuus valuma-alueesta (%)	3.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	35
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.2
Arvioitu investointikustannus (€)	5280
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4467

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2640

Valuma-alue (ha) 29.4

Toimenpiteen ala (ha) 1.21

Osuus valuma-alueesta (%) 4.1

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 91

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 11.6

Typpikuormitus (kg/ha/v) 161

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 6



Arvioitu investointikustannus (€) 12115

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 2017

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2640

Valuma-alue (ha) 29.4

Toimenpiteen ala (ha) 1.21

Osuus valuma-alueesta (%) 4.1

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 91

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 11.6

Typpikuormitus (kg/ha/v) 161

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 6



Arvioitu investointikustannus (€) 12115

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 2017

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2650

Valuma-alue (ha) 9.7

Toimenpiteen ala (ha) 0.43

Osuus valuma-alueesta (%) 4.4

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4.6

Typpikuormitus (kg/ha/v) 58

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2.5



Arvioitu investointikustannus (€) 4516

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1809

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2650

Valuma-alue (ha) 9.7

Toimenpiteen ala (ha) 0.43

Osuus valuma-alueesta (%) 4.4

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4.6

Typpikuormitus (kg/ha/v) 58

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2.5



Arvioitu investointikustannus (€) 4516

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1809

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2660

Valuma-alue (ha) 3.5

Toimenpiteen ala (ha) 0.15

Osuus valuma-alueesta (%) 4.2

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 1.4

Typpikuormitus (kg/ha/v) 21

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 0.7



Arvioitu investointikustannus (€) 4033

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 5540

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2660

Valuma-alue (ha) 3.5

Toimenpiteen ala (ha) 0.15

Osuus valuma-alueesta (%) 4.2

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 1.4

Typpikuormitus (kg/ha/v) 21

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 0.7



Arvioitu investointikustannus (€) 4033

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 5540

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2670

Valuma-alue (ha)	7.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.28
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	43
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2
Arvioitu investointikustannus (€)	2830
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1418

Kommentit: Vaatii tarkkuutta ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2670

Valuma-alue (ha) 7.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.28

Osuus valuma-alueesta (%) 3.9

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4

Typpikuormitus (kg/ha/v) 43

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2



Arvioitu investointikustannus (€) 2830

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1418

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2670

Valuma-alue (ha) 7.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.28

Osuus valuma-alueesta (%) 3.9

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4

Typpikuormitus (kg/ha/v) 43

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2


Arvioitu investointikustannus (€) 2830

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1418

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.


Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke





Toimenpiteen ID 2680

Valuma-alue (ha)	1.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1946
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	3911

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2680

Valuma-alue (ha)	1.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1946
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3911

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2690

Valuma-alue (ha) 12.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.51

Osuus valuma-alueesta (%) 4.2

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 98

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 5.2

Typpikuormitus (kg/ha/v) 72

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2.7



Arvioitu investointikustannus (€) 5147

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1894

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2690

Valuma-alue (ha) 12.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.51

Osuus valuma-alueesta (%) 4.2

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 98

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 5.2

Typpikuormitus (kg/ha/v) 72

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2.7



Arvioitu investointikustannus (€) 5147

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1894

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2700

Valuma-alue (ha) 8.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.35

Osuus valuma-alueesta (%) 4.3

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 3

Typpikuormitus (kg/ha/v) 49

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1.6



Arvioitu investointikustannus (€) 3710

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 2292

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2700

Valuma-alue (ha) 8.2

Toimenpiteen ala (ha) 0.35

Osuus valuma-alueesta (%) 4.3

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 3

Typpikuormitus (kg/ha/v) 49

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1.6



Arvioitu investointikustannus (€) 3710

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 2292

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2710

Valuma-alue (ha) 9.6

Toimenpiteen ala (ha) 0.37

Osuus valuma-alueesta (%) 3.8

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 82

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 2.9

Typpikuormitus (kg/ha/v) 47

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1.5


Arvioitu investointikustannus (€) 10041

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 6882

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteen ID 2710

Valuma-alue (ha) 9.6

Toimenpiteen ala (ha) 0.37

Osuus valuma-alueesta (%) 3.8

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 82

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 2.9

Typpikuormitus (kg/ha/v) 47

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1.5



Arvioitu investointikustannus (€) 10041

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 6882

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertamalla
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2720

Valuma-alue (ha)	12.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.49
Osuus valuma-alueesta (%)	3.8
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	90
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	69
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	4933
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2252

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2720

Valuma-alue (ha) 12.8

Toimenpiteen ala (ha) 0.49

Osuus valuma-alueesta (%) 3.8

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 90

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4.4

Typpikuormitus (kg/ha/v) 69

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2.2



Arvioitu investointikustannus (€) 4933

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 2252

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2730

Valuma-alue (ha)	7.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.74
Osuus valuma-alueesta (%)	9.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	48
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2
Arvioitu investointikustannus (€)	7383
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3735

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2730

Valuma-alue (ha) 7.9

Toimenpiteen ala (ha) 0.74

Osuus valuma-alueesta (%) 9.3

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 3

Typpikuormitus (kg/ha/v) 48

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2



Arvioitu investointikustannus (€) 7383

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 3735

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2730

Valuma-alue (ha)	7.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.74
Osuus valuma-alueesta (%)	9.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	48
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2
Arvioitu investointikustannus (€)	7383
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3735

Kommentit: Vaatii tarkkuutta
ojitusten järjestelyssä.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2740

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	4.1
Toimenpiteen ala (ha)	0.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	25
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.9
Arvioitu investointikustannus (€)	4559
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4979

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2740

Valuma-alue (ha)	4.1
Toimenpiteen ala (ha)	0.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	25
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.9
Arvioitu investointikustannus (€)	4559
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4979

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 2750

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	5.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.27
Osuus valuma-alueesta (%)	4.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.9
Typpikuormitus (kg/ha/v)	36
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.6
Arvioitu investointikustannus (€)	2737
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1714

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2750

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	5.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.27
Osuus valuma-alueesta (%)	4.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.9
Typpikuormitus (kg/ha/v)	36
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.6
Arvioitu investointikustannus (€)	2737
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1714

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2760

Valuma-alue (ha)	49.9
Toimenpiteen ala (ha)	2.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	49
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	11.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	146
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	6.3
Arvioitu investointikustannus (€)	21672
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3422

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2760

Valuma-alue (ha)	49.9
Toimenpiteen ala (ha)	2.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	49
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	11.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	146
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	6.3
Arvioitu investointikustannus (€)	21672
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3422

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2770

Valuma-alue (ha)	10.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.42
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	70
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	44
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	4246
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1962

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2770

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	10.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.42
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	70
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	44
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	4246
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1962

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2780

Valuma-alue (ha)	12.1
Toimenpiteen ala (ha)	0.39
Osuus valuma-alueesta (%)	3.2
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	68
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	3878
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1781

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2780

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	12.1
Toimenpiteen ala (ha)	0.39
Osuus valuma-alueesta (%)	3.2
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	68
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	3878
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1781

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2790

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.09
Osuus valuma-alueesta (%)	5.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	975
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2115

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 2790

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.09
Osuus valuma-alueesta (%)	5.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.8
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	975
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2115

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2800

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	5.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.2
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	61
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	20
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.7
Arvioitu investointikustannus (€)	2049
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2908

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2800

Valuma-alue (ha)	5.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.2
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	61
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	20
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.7
Arvioitu investointikustannus (€)	2049
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2908

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2810

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	3.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.12
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	18
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.6
Arvioitu investointikustannus (€)	3386
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5614

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2810

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	3.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.12
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	18
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.6
Arvioitu investointikustannus (€)	3386
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5614

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2820

Valuma-alue (ha)	1.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	8
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	1540
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5039

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2820

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	8
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	1540
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5039

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2830

Valuma-alue (ha)	61.1
Toimenpiteen ala (ha)	2.28
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	52
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	13.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	192
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	6.5
Arvioitu investointikustannus (€)	23929
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3690

Kommentit: Tarvitsee mahdollisesti uuden rummun tien ali, Eristysajan suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 2830

Valuma-alue (ha)	61.1
Toimenpiteen ala (ha)	2.28
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	52
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	13.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	192
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	6.5
Arvioitu investointikustannus (€)	23929
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3690

Kommentit: Tarvitsee mahdollisesti uuden rummun tien ali, Eristysijan suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2840

Valuma-alue (ha)	7.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.31
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	74
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	35
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	8620
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	7695

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2840

Valuma-alue (ha)	7.8
Toimenpiteen ala (ha)	0.31
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	74
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	35
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	8620
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	7695

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 2850

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	2
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	5.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.9
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1019
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2026

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 2850

Valuma-alue (ha)	2
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	5.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.9
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1019
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2026

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2860

Valuma-alue (ha)	4.7
Toimenpiteen ala (ha)	0.18
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	28
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1
Arvioitu investointikustannus (€)	5002
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4822

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2860

Valuma-alue (ha) 4.7

Toimenpiteen ala (ha) 0.18

Osuus valuma-alueesta (%) 3.9

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 2.1

Typpikuormitus (kg/ha/v) 28

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 1



Arvioitu investointikustannus (€) 5002

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 4822

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2870

Valuma-alue (ha)	4.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.18
Osuus valuma-alueesta (%)	3.8
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	28
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1
Arvioitu investointikustannus (€)	4839
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	4630

Kommentit: Kuivatusveden ohjattava kosteikkoon ennen niiden pääsyä laskuojaan. Laskuoja kosteikon läpi putkella..

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2870

Valuma-alue (ha)	4.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.18
Osuus valuma-alueesta (%)	3.8
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	28
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1
Arvioitu investointikustannus (€)	4839
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4630

Kommentit: Kuivatusveden ohjattava kosteikkoon ennen niiden pääsyä laskuojaan. Laskuoja kosteikon läpi putkella..

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2880

Valuma-alue (ha)	4
Toimenpiteen ala (ha)	0.16
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	24
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	4412
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	4158

Kommentit: Kuivatusveden ohjattava kosteikkoon ennen niiden pääsyä laskuojaan. Laskuoja kosteikon läpi putkella..

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2880

Valuma-alue (ha)	4
Toimenpiteen ala (ha)	0.16
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	24
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	4412
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	4158

Kommentit: Kuivatusveden ohjattava kosteikkoon ennen niiden pääsyä laskuojaan. Laskuoja kosteikon läpi putkella..

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2890

Valuma-alue (ha)	5.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.22
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	33
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.4
Arvioitu investointikustannus (€)	5958
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4346

Kommentit: Eristysojen suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2890

Valuma-alue (ha)	5.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.22
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	33
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.4
Arvioitu investointikustannus (€)	5958
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4346

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2900

Valuma-alue (ha)	7
Toimenpiteen ala (ha)	0.28
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	42
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.5
Arvioitu investointikustannus (€)	7606
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5017

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2900

Valuma-alue (ha)	7
Toimenpiteen ala (ha)	0.28
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	42
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.5
Arvioitu investointikustannus (€)	7606
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5017

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2910

Valuma-alue (ha)	5.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.24
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	89
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	32
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.2
Arvioitu investointikustannus (€)	6502
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5250

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2910

Valuma-alue (ha)	5.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.24
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	89
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	32
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.2
Arvioitu investointikustannus (€)	6502
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	5250


Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 2920

Kommentit: Luontainen paikka

Valuma-alue (ha)	14.8
Toimenpiteen ala (ha)	1.3
Osuus valuma-alueesta (%)	8.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	72
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	5.9
Typpikuormitus (kg/ha/v)	64
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	3.8
Arvioitu investointikustannus (€)	13620
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3560

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 2930

Valuma-alue (ha)	1.7
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	3.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	10
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	1824
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	6922

Kommentit: Veden riittävyyteen kiinnitettävä huomiota.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2930

Valuma-alue (ha) 1.7

Toimenpiteen ala (ha) 0.07

Osuus valuma-alueesta (%) 3.9

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 0.5

Typpikuormitus (kg/ha/v) 10

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 0.3


Arvioitu investointikustannus (€) 1824

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 6922

Kommentit: Veden riittävyyteen
kiinnitettävä huomiota.

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia
peltojen ominaiskuormituksia,
eikä ole otettu huomioon pellon tämän
hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2940

Valuma-alue (ha)	10.3
Toimenpiteen ala (ha)	0.38
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	62
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2
Arvioitu investointikustannus (€)	3801
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1911

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 2940

Valuma-alue (ha) 10.3

Toimenpiteen ala (ha) 0.38

Osuus valuma-alueesta (%) 3.7

Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100

Fosforikuormitus (kg/ha/v) 4.1

Typpikuormitus (kg/ha/v) 62

Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 2


Arvioitu investointikustannus (€) 3801

Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1911

Kommentit: Eristysojien suunnittelu haastavaa

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2950

Valuma-alue (ha)	2.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.09
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	15
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	2428
Poistettun fosforin hinta (€/kg)	4634

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2950

Valuma-alue (ha)	2.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.09
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	15
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	2428
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4634

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2960

Valuma-alue (ha)	4.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	23
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.8
Arvioitu investointikustannus (€)	4668
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5626

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2960

Valuma-alue (ha)	4.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.17
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	23
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.8
Arvioitu investointikustannus (€)	4668
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5626

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 2970

Valuma-alue (ha)	2.7
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	3.8
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	73
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	12
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1020
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1965

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2970

Valuma-alue (ha)	2.7
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	3.8
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	73
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	12
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	1020
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1965

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2980

Valuma-alue (ha)	1.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	94
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	8
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.4
Arvioitu investointikustannus (€)	579
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1502

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 2980

Valuma-alue (ha)	1.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4.3
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	94
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	8
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.4
Arvioitu investointikustannus (€)	579
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1502

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.


Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke





Toimenpiteen ID 2990

Valuma-alue (ha)	5.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.21
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	32
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.3
Arvioitu investointikustannus (€)	5700
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4454

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 2990

Valuma-alue (ha)	5.2
Toimenpiteen ala (ha)	0.21
Osuus valuma-alueesta (%)	4
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	32
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.3
Arvioitu investointikustannus (€)	5700
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4454

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3000

Valuma-alue (ha)	0.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.04
Osuus valuma-alueesta (%)	4.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	96
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	5
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.2
Arvioitu investointikustannus (€)	1175
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5738

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3000

Valuma-alue (ha)	0.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.04
Osuus valuma-alueesta (%)	4.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	96
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.4
Typpikuormitus (kg/ha/v)	5
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.2
Arvioitu investointikustannus (€)	1175
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5738

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3010

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	2.7
Toimenpiteen ala (ha)	0.13
Osuus valuma-alueesta (%)	4.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	16
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.6
Arvioitu investointikustannus (€)	1255
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1988

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Pohjakartta-aineisto (c) MML 2019

0 2.5 5 10 15 20 Metriä



Toimenpiteen ID 3010

Kommentit:

Valuma-alue (ha) 2.7
 Toimenpiteen ala (ha) 0.13
 Osuus valuma-alueesta (%) 4.6
 Pellon osuus valuma-alueesta (%) 100
 Fosforikuormitus (kg/ha/v) 1.1
 Typpikuormitus (kg/ha/v) 16
 Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 0.6
 Arvioitu investointikustannus (€) 1255
 Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1988

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3020

Valuma-alue (ha)	2.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	3.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	16
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.6
Arvioitu investointikustannus (€)	2826
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4475

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 3020

Valuma-alue (ha)	2.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	3.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	92
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1.3
Typpikuormitus (kg/ha/v)	16
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.6
Arvioitu investointikustannus (€)	2826
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4475

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 3030

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	759
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1390

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3030

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4.9
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	759
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1390

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 3040

Valuma-alue (ha)	1.1
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	6.2
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	98
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	6
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.4
Arvioitu investointikustannus (€)	671
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1666

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 3040

Kommentit:

Valuma-alue (ha) 1.1
 Toimenpiteen ala (ha) 0.07
 Osuus valuma-alueesta (%) 6.2
 Pellon osuus valuma-alueesta (%) 98
 Fosforikuormitus (kg/ha/v) 0.6
 Typpikuormitus (kg/ha/v) 6
 Arvioitu fosforin poistuma (kg/v) 0.4
 Arvioitu investointikustannus (€) 671
 Poistetun fosforin hinta (€/kg) 1666

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3050

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	4.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.22
Osuus valuma-alueesta (%)	4.5
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	98
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	28
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	2209
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1987

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

-  Kosteikko kaivamalla
-  Kosteikko pengertämällä
-  Pintavalutuskenttä
-  Suon ennallistaminen
-  Tulvakosteikko
-  Valuma-alue
-  Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3050

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	4.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.22
Osuus valuma-alueesta (%)	4.5
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	98
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	2
Typpikuormitus (kg/ha/v)	28
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	1.1
Arvioitu investointikustannus (€)	2209
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	1987

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 3060

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4.2
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	630
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2093

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 3060

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.06
Osuus valuma-alueesta (%)	4.2
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	101
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	630
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2093

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3070

Valuma-alue (ha)	12.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.53
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	5.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	72
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	3
Arvioitu investointikustannus (€)	14518
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4878

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

	Kosteikko kaivamalla
	Kosteikko pengertämällä
	Pintavalutuskenttä
	Suon ennallistaminen
	Tulvakosteikko
	Valuma-alue
	Suojavyöhyke



Toimenpiteen ID 3070

Valuma-alue (ha)	12.9
Toimenpiteen ala (ha)	0.53
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	5.7
Typpikuormitus (kg/ha/v)	72
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	3
Arvioitu investointikustannus (€)	14518
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	4878

Kommentit: Eristysojien suunnittelu tärkeää

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 3080

Valuma-alue (ha)	2
Toimenpiteen ala (ha)	0.13
Osuus valuma-alueesta (%)	6.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.4
Arvioitu investointikustannus (€)	1324
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3659

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 3080

Valuma-alue (ha)	2
Toimenpiteen ala (ha)	0.13
Osuus valuma-alueesta (%)	6.6
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	93
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.6
Typpikuormitus (kg/ha/v)	11
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.4
Arvioitu investointikustannus (€)	1324
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	3659

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke


Toimenpiteen ID 3090

Valuma-alue (ha)	13.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.5
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	82
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	13869
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	6290

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 3090

Valuma-alue (ha)	13.6
Toimenpiteen ala (ha)	0.5
Osuus valuma-alueesta (%)	3.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	4.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	82
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	2.2
Arvioitu investointikustannus (€)	13869
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	6290

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytötappaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 3100

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	704
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2296

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita




Toimenpiteen ID 3100

Valuma-alue (ha)	1.5
Toimenpiteen ala (ha)	0.07
Osuus valuma-alueesta (%)	4.7
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	0.5
Typpikuormitus (kg/ha/v)	9
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.3
Arvioitu investointikustannus (€)	704
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	2296

Kommentit:

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita





Toimenpiteen ID 3110

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	846
Toimenpiteen ala (ha)	1.14
Osuus valuma-alueesta (%)	0.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	
Typpikuormitus (kg/ha/v)	
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	3409
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	6817

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käytätapaa.

Ähtärinjärven tila ja suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi Kartoitus, teknisesti toteuttamiskelpoisia vesiensuojelurakenteita



Toimenpiteet

Tyyppi

- Kosteikko kaivamalla
- Kosteikko pengertämällä
- Pintavalutuskenttä
- Suon ennallistaminen
- Tulvakosteikko
- Valuma-alue
- Suojavyöhyke

Toimenpiteen ID 3120

Kommentit:

Valuma-alue (ha)	2.4
Toimenpiteen ala (ha)	0.1
Osuus valuma-alueesta (%)	4.1
Pellon osuus valuma-alueesta (%)	100
Fosforikuormitus (kg/ha/v)	1
Typpikuormitus (kg/ha/v)	14
Arvioitu fosforin poistuma (kg/v)	0.5
Arvioitu investointikustannus (€)	2739
Poistetun fosforin hinta (€/kg)	5248

Huom. Laskelmassa käytetty keskiarvoisia peltojen ominaiskuormituksia, eikä ole otettu huomioon pellon tämän hetkistä käyttötapaa.